

Dalles Nadura

TITAN STORM GREY





Résistance à l'eau

Colour Storm Gre

Titan est un sol Nadura élégant qui ajoute une touche de sophistication discrète à tout espace. La couleur Storm Grey, une teinte équilibrée, crée une atmosphère raffinée et accueillante.



Spécification

GÉNÉRAL

Type de sol	Dalles Nadura
Clair/foncé	Foncé
Motif	Dalle
Système de d'assemblage	Välinge 5G® Dry™
Âme centrale	HDF
Chanfrein	Bande décorative
Colour	Storm Grey

DIMENSIONS

Largeur	280 mm
Longueur	582 mm
Épaisseur	10.5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	0.4 mm

EMBALLAGE

Nombre d'articles par paquet	8 unité(s)
Surface (m²) par paquet	1.3
m² par palette	70.4 m ²
Poids par m²	10 kg
Poids par paquet	13 kg

CLASSEMENT ET SÉCURITÉ

Convient au chauffage par le sol	Oui
Résistance à l'eau	Élevée
Conductivité thermique (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Résistance thermique (EN 12667)	R<0.10 (m2 x K)/W
Émission de formaldéhyde (EN 717-1)	E1(<0.05ppm)
Impact resistance (EN 17142)	>20N small ball, >1600 mm big ball
Thickness swelling (EN 17142)	<8% (6% typical)
Wear resistance (EN 17142)	AC6
Marquage CE	Oui
Garantie Limitée (marché publique)	10 ans
Garantie Limitée (marché résidentiel)	Limited Lifetime Warranty
Classue d'usage domestique (EN ISO 10874)	Class Very Heavy Residential (Class 23)
Classe d'usage commerciale (EN ISO 10874)	Class Very Heavy Commercial (Class 34)

MISC

Texture de surface	Soft Slate
--------------------	------------



