

## Woodura Planks (3.0)

## VIKEN 3.0 XL













Viken ist ein zeitloser, gehärteter Holzboden mit einer Hartwachsöl-Oberfläche, der von der Natur inspiriert ist. Der Farbton Natural erinnert an die üppigen Wälder seiner Ursprünge, und die Sortierung Nature unterstreicht das klassische Aussehen von Holz. Die Hartwachs-Öl-Oberfläche aus FSC-zertifizierter europäischer Eiche hat eine natürliche Struktur, die dieses wunderbare Holzgefühl noch verstärkt. Aufgrund des hohen Pflegeaufwands empfehlen wir geölte Holzböden in Schlaf- und Wohnzimmern, in denen weniger viel Verkehr herrscht. Die Böden eignen sich ebenso gut für stärker frequentierte Bereiche, erfordern dort aber mehr Pflege.



## **Spezifikation**

ALLGEMEIN	
Bodenart	Gehärtetes Holz
Holzart	Eiche
Sortierung	Nature
Oberflächenbehandlung	Hartwachsöl
Färbung	Natural
Hell/Dunkel	Mitteldunkel
Muster	Brett
Verbindungssystem	Välinge 5G® Dry™
Kern	HDF
ABMESSUNGEN	
Format	XL
Breite	206 mm
Länge	2200 mm
Höhe	11 mm
Dicke der Nutzschicht	0,6 mm

DΔ	ĸ	F٦	г

Menge in Packung	4 St
m² pro Box	1,81 m <sup>2</sup>
m² pro Palette	87 m²
Gewicht pro m²	11 kg
Gewicht pro Packung	20 kg

## KLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEIT GRUPPO.

Für Fußbodenheizung geeignet	Ja
Wasserfestigkeit	Hoch
FSC	FSC-Mix
SundaHus	Bewertet durch SundaHus
Schwan (schwed. Umweltsiegel)	Ja (3029 0021)
CE-Kennzeichnung	Ja
Eingeschränkte Garantie (öffentliche Umgebung)	10 Jahre
Eingeschränkte Garantie (Heimumgebung)	Limited Lifetime Warranty














Copyright 2024 Bjelin Sweden AB. Weights and dimensions may have minor variations depending on external circumstances. Bjelin reserves the right to deviate from the weight and dimensions in this technical data sheet. Technologies mentioned may be subject to patent protection and invented by Välinge Innovation AB (www.valinge.se/patents). Use of trademarks herein owned by Bjelin Sweden AB or Välinge Innovation AB is under license.

