# Woodura Planks (3.0)

## **KVARNBY 3.0 XL**







Acabado









0.6 mm

El suelo de madera endurecida Kvarnby es un suelo natural con acabado laca mate, un clásico escandinavo que perdura en el tiempo. El tono Natural es el telón de fondo ideal para cualquier espacio, con la clasificación Nature que confiere al suelo un auténtico aspecto de madera. Fabricado con roble europeo con certificación FSC, este producto de clase 33 es extremadamente duradero e ideal para espacios de tránsito intenso, como hoteles, tiendas, oficinas y cafeterías, o la entrada de tu casa. El acabado laca mate facilita el mantenimiento del suelo y lo protege de las manchas.

Color Natural



### **Especificación**

Espesor de la capa de desgaste

GENERAL

Tipo de suelo	Madera endurecida
Tipo de madera	Roble
Clasificación	Nature
Acabado	Pro mate laqueado
Color	Natural

Claro/oscuro	Medium Dark
Diseño	Tabla
Sistema de bloqueo	Välinge 5G® Dry™

Sistema de bloqueo	Valinge 5G® Dry™
Núcleo	HDF

MEDIDAS	
Formato	XL
Ancho	206 mm
Largo	2200 mm
Alto	11 mm

EMBALAJE	
Cantidad por caja	4 piezas
m² / caja	1,81 m²
m² por palet	87 m²
Peso por m <sup>2</sup>	11 kg
Peso por caja	20 kg

#### CLASIFICACION Y SEGURIDAD

Compatible con calefacción por suelo radiante	Sí
Resistencia al agua	Alta
Resistencia al fuego (EN 13501)	Cfl-s1
Conductividad termica (EN 12664)	0,16 W/(m*K)
Resistencia termica (EN 12667)	0,07 m <sup>2</sup> K/W
Emision de formaldehid (EN 717-1)	emision de formaldehide
Clasificación de dureza (EN 1534)	10 HB (average value)
Resistencia al impacto (EN 14354)	EC3
Espesor de hinchazon (EN 14354)	hinchazon de espesor
Resistencia al desgaste (EN 14354)	> 6000 ciclos
Resistencia al deslizamiento (CEN//TS 15676)	40
FSC	FSC Mix (FSC-C140725)
SundaHus	Evaluado por SundaHus
Svanen	Sí (3029 0021)
Greenguard Gold	Greenguard Gold Certified
A+	Yes
M1	Yes
Marcado CE	Sí
garantia limitada (entorno publico)	10 años
garantia limitada (entorno domestico)	Limited Lifetime Warranty
nivel de uso domestico (EN ISO 10874)	nivel de uso residencial clase 23
nivel de uso comercial (EN ISO 10874)	nivel de uso comercial (clase



















